Chamberland
INDUSTRIES

LISTE DES MODÈLES

Dernière mise à jour :

2026-05-01

VOLTFLEX
INNOVATIONS

FRAMECO Ltée

Chamberland
REMORQUE

UTILITAIRE SIMPLE ESSIEU

CARACTERISTIQUES DE BASE

PORTE RAMPE ARRIÈRE
CÔTÉ FERMÉ DE 16 PO
4 (97PO) OU 6 ANCRAGES

OPTIONS
FREIN ÉLECTRIQUE
PORTE AVANT
SUPPORT ROUE SECOURS

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	175/80R13	205/75R14
YC5097G	50 X 97	3500 LBS	175/80R13		
YC5597G	55 X 97	3500 LBS	175/80R13		
YC6097G	60 X 97	3500 LBS	175/80R13		
YC55123G	55 X 123	3500 LBS	205/75R14		
YC60123G	60 X 123	3500 LBS	205/75R14		
YC66123G	66 X 123	3500 LBS	205/75R14		
YC72123G	72 X 123	3500 LBS	205/75R14		
YC72144G	72 X 144	3500 LBS	205/75R14		

Chamberland
REMORQUE

UTILITAIRE DOUBLE ESSIEUX

CARACTERISTIQUES DE BASE

PORTE RAMPE ARRIÈRE
CÔTÉ FERMÉ DE 16 PO
4 (97PO) OU 6 ANCRAGES

OPTIONS
FREIN ÉLECTRIQUE
PORTE AVANT
SUPPORT ROUE SECOURS

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	175/80R13	205/75R14
YC5097-2G	50 X 97	3500 LBS	175/80R13		
YC5597-2G	55 X 97	3500 LBS	175/80R13		
YC6097-2G	60 X 97	3500 LBS	175/80R13		
YC60123-2G	60 X 123	3500 LBS	205/75R14		
YC66123-2G	66 X 123	3500 LBS	205/75R14		
YC72123-2G	72 X 123	3500 LBS	205/75R14		
YC66144-2G	66 X 144	3500 LBS	205/75R14		
YC72144-2G	72 X 144	3500 LBS	205/75R14		
YC82144-2G	82 X 144	3500 LBS	205/75R14		
YC72168-2G	72 X 168	3500 LBS	205/75R14		
YC82168-2G	82 X 168	3500 LBS	205/75R14		

Chamberland
REMORQUE

UTILITAIRE HD

CARACTERISTIQUES DE BASE

PLANCHER 2 X 8
FREIN ELECTRIQUE
MARCHE PIED
VÉRIN 7000 LBS
COFFRE TRIANGULAIRE ALUMINIUM
2 RAMPES HD AVEC RESSORTS
PATTES ARRIÈRES
LUMIERES LED

OPTIONS

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCHD72144-10K	72 X 144	5200 LBS	225/75R15	
YCHD72168-10K	72 X 168	5200 LBS	225/75R15	
YCHD72192-10K	72 X 192	5200 LBS	225/75R15	
YCHD81144-10K	81 X 144	5200 LBS	225/75R15	
YCHD81168-10K	81 X 168	5200 LBS	225/75R15	
YCHD81192-10K	81 X 192	5200 LBS	225/75R15	
YCHD81216-10K	81 X 216	5200 LBS	225/75R15	

Chamberland
REMORQUE

REMORQUES POUR VTT SIMPLE ESSIEU

CARACTERISTIQUES DE BASE

RAMPE PLAINE
CÔTÉ FERMÉ 10PO HAUT
4 (97PO) OU 6 ANCRAGES

OPTIONS

FREIN ÉLECTRIQUE
DÉFLECTEUR ALUMINIUM 38
SUPPORT ROUE SECOURS

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	175/80R13	205/75R14
YCLRF5597G	55 X 97	3500 LBS	175/80R13		
YCLRF6097G	60 X 97	3500 LBS	175/80R13		
YCLRF60123G	60 X 123	3500 LBS	205/75R14		
YCLRF66123G	66 X 123	3500 LBS	205/75R14		
YCLRF66144G	66 X 144	3500 LBS	205/75R14		
YCLRF72123G	72 X 123	3500 LBS	205/75R14		
YCLRF72144G	72 X 144	3500 LBS	205/75R14		

Chamberland
REMORQUE

REMORQUES POUR VTT DOUBLE ESSIEUX

CARACTERISTIQUES DE BASE

RAMPE PLAINE
CÔTÉ FERMÉ 10PO HAUT
4 (97PO) OU 6 ANCRAGES
FREINS ÉLECTRIQUE INCLUS (MOD. 192 PO ET +)

OPTIONS

FREIN ÉLECTRIQUE
DÉFLECTEUR ALUMINIUM 38
SUPPORT ROUE SECOURS

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	175/80R13	205/75R14
YCLRF66123-2G	66 X 123	3500 LBS	205/75R14		
YCLRF66144-2G	66 X 144	3500 LBS	205/75R14		
YCLRF72144-2G	72 X 144	3500 LBS	205/75R14		
YCLRF72168-2G	72 X 168	3500 LBS	205/75R14		
YCLRF82168-2G	82 X 168	3500 LBS	205/75R14		
YCLRF72192-2G	72 x 192	3500 LBS	205/75R14		
YCLRF82192-2G	82 x 192	3500 LBS	205/75R14		

Chamberland
REMORQUE

REMORQUE DOMPEUR

CARACTERISTIQUES DE BASE

CYLINDRE 7 TONNES
FREIN ELECTRIQUE
MARCHE PIED
VÉRIN 7000 LBS
4 ANCRAGES INTERIEUR
CHARGEUR A BATTERIE INTEGRÉ
COTÉ 20 PO
TOILE ET PROTEGE TOILE ALUMINIUM

OPTIONS

RAMPE (BBHR)
FREIN HYDRAULIQUE
PORTE DOUBLE ACTION
GRILLAGE 24 PO 12 PIED
VÉRIN HYDRAULIQUE
ROUE SECOURS ET SUPPORT (R15)
TENDEUR À TOILE

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCBBH510-10K	5 X 10	2 X 5200 LB	225/75R15	
YCBBH610-10K	6 X 10	2 X 5200 LB	225/75R15	
YCBBH612-10K	6 X 12	2 X 5200 LB	225/75R15	
YCBBH612-14K	6 X 12	2 X 7000 LBS	235/80R16	
YCBBH712-10K	81 X 12	2 X 5200 LBS	225/75R15	
YCBBH712-14K	81 X 12	2 X 7000 LBS	235/80R16	
YCBBH714-14K	81 X 14	2 X 7000 LBS	235/80R16	

PLATEFORME (CAR HAULER)

CARACTERISTIQUES DE BASE

PLANCHER 2 X 8
FREIN ELECTRIQUE
MARCHE PIED
VÉRIN 7000 LBS
2 RAMPES TIROIR
PATTES ARRIÈRES
LUMIERES LED

OPTIONS

RAMPES DEBOUT
ROUE SECOURS ET SUPPORT (R15)
SUPPORT ROUE SECOURS

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCA12+2-10K	14X82	5200 LBS	225/75R15	
YCA14+2-10K	16X82	5200 LBS	225/75R15	
YCA16+2-10K	18X82	5200 LBS	225/75R15	
YCA18+2-10K	20X82	5200 LBS	225/75R15	
YCA18+2-14K	20X82	7000 LBS	235/75R16	
YCA20+2-10K	22X82	5200 LBS	225/75R15	
YCA20+2-14K	22X82	7000 LBS	235/80R16	
YCA22+2-10K	24X82	5200 LBS	225/75R15	
YCA22+2-14K	24X82	7000 LBS	235/80R16	

Chamberland
REMORQUE

TILT À GRAVITER

CARACTERISTIQUES DE BASE

PLANCHER 2 X 8
FREIN ELECTRIQUE
VÉRIN 7000 LBS

OPTIONS

ROUE SECOURS R16
COFFRE TRIANGULAIRE ALUMINIUM
LISSIÈRES DE METAL DÉPLOYÉ GALVANISÉ
PLAQUE POUR TREUIL
SUPPORT POUR BARRE DE TREUIL

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCT512-7K	60 X 12	7000 LBS DROP	235/75R16	
YCT612-7K	72 X 12	7000 LBS DROP	235/75R16	

Chamberland
REMORQUE

TILT HYDRAULIQUE

CARACTERISTIQUES DE BASE

PLANCHER 2 X 8
FREIN ELECTRIQUE
VÉRIN 7000 LBS

OPTIONS

VÉRIN HYDRAULIQUE
ROUE SECOURS ET SUPPORT (R15)

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCTH18-10K	82 X 18	5200 LBS	225/75R15	
YCTH20-10K	82 X 20	5200 LBS	225/75R15	
YCTH18-14K	82 X 18	7000 LBS	235/75R16	
YCTH20-14K	82 X 20	7000 LBS	235/75R16	

Chamberland
REMORQUE

PLATE-FORME (DECKOVER)

CARACTERISTIQUES DE BASE

PLANCHER 2 X 8
FREIN ELECTRIQUE
MARCHE PIED
VÉRIN 12000 LBS
2 RAMPES TIROIR
POCHE AVEC RAIL
COFFRE AVEC COUVERCLE EN ALUMINIUM
LUMIERES LED

OPTIONS

RAMPE 90 PO
FREIN HYDRAULIQUE
ROUE SECOURS R15
ROUE SECOURS R16

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCP816-10K	16 X 101	5200 LBS	225/75R15	
YCP818-10K	18 X 101	5200 LBS	225/75R15	
YCP820-10K	20 X 101	5200 LBS	225/75R15	
YCP824-10K	24 X 101	5200 LBS	225/75R15	
YCP816-14K	16 X 101	7000 LBS	235/80R16	
YCP820-14K	20 X 101	7000 LBS	235/80R16	
YCP824-14K	24 X 101	7000 LBS	235/80R16	

Chamberland
REMORQUE

REMORQUE COL DE CYGNE 14K ET 16 K

YGPGxx-1xK

YGPGxx+4-1xK

YGPGxx+5-1xK

CARACTERISTIQUES DE BASE

PLANCHER EN MADRIER
LUMIERE DE RECULE ET DE TRAVAIL
DEUX VÉRINS 12K LBS
PIEDS STABILISATEURS
POCHE AVEC RAIL
COFFRE AVEC COUVERCLE EN ALUMINIUM
RAMPES DEBOUTS AVEC RESSORTS (MODÈLES +4)
RAMPES FLIP OVER AVEC RESSORTS (MODÈLES +5)

OPTIONS

RAMPE 90 PO
LUMIÈRES DE TRAVAIL SUR BRAS
ROUE SECOURS R16
ROUE SECOURS 215/70R175
FREIN HYDRAULIQUE
VÉRIN HYDRAULIQUE

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCPG20-14K	101 x 20	7000 LBS	235/80R16	
YCPG20-16K	101 X 20	8000 LBS	215/75R17.5	
YCPG24-14K	101 X 24	7000 LBS	235/80R16	
YCPG24-16K	101 X 24	8000 LBS	215/75R17.5	
YCPG20+4-14K	101 x 20+4	7000 LBS	235/80R16	
YCPG20+4-16K	101 x 20+4	8000 LBS	215/75R17.5	
YCPG24+4-14K	101 x 24+4	7000 LBS	235/80R16	
YCPG24+4-16K	101 x 24+4	8000 LBS	215/75R17.5	
YCPG20+5-14K	101 x 20+5	7000 LBS	235/80R16	
YCPG20+5-16K	101 x 20+5	8000 LBS	215/75R17.5	
YCPG24+5-14K	101 x 24+5	7000 LBS	235/80R16	
YCPG24+5-16K	101 x 24+5	8000 LBS	215/75R17.5	

Chamberland
REMORQUE

REMORQUE COL DE CYGNE 24K

CARACTERISTIQUES DE BASE

PLANCHER EN MADRIER
LUMIÈRES DE TRAVAIL SUR BRAS
LUMIÈRES DE RECULE
DEUX VÉRINS 12K LBS
PIEDS STABILISATEURS
POCHE AVEC RAIL
COFFRE AVEC COUVERCLE EN ALUMINIUM
RAMPES FLIP OVER AVEC RESSORTS (MODÈLES +5)

OPTIONS

FREIN HYDRAULIQUE
VÉRIN HYDRAULIQUE
ROUE SECOURS 245/70R175

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCPG20+5-24K	101 x 20 + 5	12000 LBS	245/70R175	
YCPG22+5-24K	101 X 22 + 5	12000 LBS	245/70R175	
YCPG24+5-24K	101 X 24 + 5	12000 LBS	245/70R175	

Chamberland
REMORQUE

REMORQUE ÉCHAFAUD

CARACTERISTIQUES DE BASE

PLANCHER 2 X 8
FREIN ELECTRIQUE
PORTE ARRIÈRE 20 PO
4 ANCRAGES INTERIEUR
LUMIERES LED

OPTIONS
PORTE RAMPE
ROUE SECOURS R15

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCE612G-10K	72 X 146	5200 LBS	225/75R15	

Chamberland
REMORQUE

REMORQUE POUR SPYDER

CARACTERISTIQUES DE BASE

ESSIEUX GALVANISÉS 3500 LBS DROP
JANTES GALVANISÉES
SUSPENSION À GLISSIÈRE

OPTIONS
MAG ALUMINIUM
CMKIT
VÉRIN
ROUE SECOURS

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCSPY66G	66 X 144	3500 LBS DROP	205/75R14	
YCSPY72G	72 X 144	3500 LBS DROP	205/75R14	
YCSPY80G	80 X 144	3500 LBS DROP	205/75R14	

Chamberland
REMORQUE

REMORQUES À MOTONEIGE SIMPLE ESSIEU

CARACTERISTIQUES DE BASE

ESSIEUX GALVANISÉS 3500 LBS
JANTES GALVANISÉES
SUPPORT À SKI
ANNEAUX À L'ARRIÈRE
SUSPENSION À GLISSIÈRE
MAIN 2 PO
FILLAGE VOLTFLEX

OPTIONS
DÉFLECTEUR (CM60)
DÉFLECTEUR (CM100)
VÉRIN
ROUE SECOURS
CMKIT
CYLINDRE À GAZ(CM297250)
FREIN ÉLECTRIQUE

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
CM60140	60 x 140	3500 LBS	145 R 12	
CM100140	100 X 140	3500 LBS	145 R 12	

Chamberland
REMORQUE

REMORQUES À MOTONEIGE DOUBLE ESSIEUX

CARACTERISTIQUES DE BASE

RAMPE EN ALUMINIUM
ESSIEUX GALVANISÉS 3500 LBS
SUPPORT À SKI
ANNEAUX À L'ARRIÈRE
SUSPENSION À GLISSIÈRE
MAIN 2 PO
FILLAGE VOLTFLEX

OPTIONS
DÉFLECTEUR (CM100)
ROUE SECOURS
FREIN ÉLECTRIQUE
CMKIT

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
CM100140-2G	100 X 140	3500 LBS	145 R 12	

Chamberland
REMORQUE

REMORQUE HORS ROUTE À VTT

CARACTERISTIQUES DE BASE

ESSIEUX 2000 LBS EASY LUB
À BASCULE (YCVT-2G)
ACIER 14 GA

OPTIONS

Extension de 12 PO (YCVT-2G)

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au
**Le prix en gros s'applique aux quantités de 12 unités ou plus*

Dernière mise à jour : *2026-05-01*

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCVT-G	48 X 46	2000 LBS	2022-11-08	
YCVT-2G	46 X 68	2 X 2000 LBS	2022-11-08	

Chamberland
REMORQUE

REMORQUE À BILLOT

CARACTERISTIQUES DE BASE

SUPPORT À BILLOTS AMOVIBLES

OPTIONS

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au
**Le prix en gros s'applique aux quantités de 12 unités ou plus*

Dernière mise à jour : *2026-05-01*

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCVT-B	24 X 84	2000 LBS	22-11-8 CAP 1000 LBS	

Chamberland
REMORQUE

REMORQUE TINYHOUSE

CARACTERISTIQUES DE BASE

ESSIEUX GALVANISÉS 6000 LBS DROP
JANTES GALVANISÉES
SUSPENSION À GLISSIÈRE

OPTIONS

VÉRINS AU 4 COINS

LISTE DES MODÈLES

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434
Voir la dernière page pour voir toutes les options disponibles

Dernière mise à jour : 2026-05-01

MODÈLE	DIMENSIONS	ESSIEUX	ROUES STD	PRIX
YCTY20-10K	101 X 20	6000 LBS DROP	225/75R15	
YCTY24-10K	101 X 24	6000 LBS DROP	225/75R15	
YCTY20-14K	101 X 20	7000 LBS DROP	235/75R16	
YCTY24-14K	101 X 24	7000 LBS DROP	235/75R16	

Chamberland REMORQUE

LISTE DES OPTIONS

Pour les éléments non répertoriés, veuillez nous contacter au 450 835-3434

Dernière mise à jour : 2026-05-01

#	DESCRIPTION	PRIX	#	DESCRIPTION	PRIX
	ROUE GALVANISÉE 175/80R13				
	ROUE GALVANISÉE 205/75R14				
	ROUE GALVANISÉE 205/75R15				
	ROUE GALVANISÉE 225/75R15				
	ROUE GALVANISÉE 235/80R16				
	VÉRIN PIVOTANT 1200 LBS				
	VÉRIN SUR PIEDS 7000 LBS				
	FREIN ÉLECTRIQUE (TAMDEM)				
	PANNEAUX AVANT OUVRANT				
	ROULEAU AVEC TOILE POUR UTILITAIRE				
	SUPPORT À CANOT (CH)				
	SUPPORT À MADRIER POUR UTILITAIRE				
	ESSIEU TORSION (CH)				
CI-SUP-UT	SUPPORT ROUE SECOURS UTILITAIRE				

Garantie limitée de 1 an – Chamberland Industries

Garantie limitée – Conditions générales. Chamberland Industries offre une garantie limitée d'une durée de 12 mois à compter de la date de facturation, exclusivement à l'acheteur initial, sous présentation de la facture originale. Cette garantie couvre uniquement les défauts de fabrication ainsi que les vices de matériaux touchant les composantes fabriquées à notre usine. Elle n'inclut pas les pièces provenant de fournisseurs tiers telles que les essieux, têtes d'attelage, vérins, unités hydrauliques, galvanisation, etc., lesquelles sont couvertes par la garantie du fabricant respectif, si applicable. Les ressorts sont également exclus de cette garantie. Pour qu'une réclamation soit considérée, la pièce défectueuse doit être retournée à l'usine (ou à un revendeur autorisé), aux frais du client. Avant toute réparation sous garantie, un accord préalable doit être obtenu auprès d'un représentant autorisé de l'une de nos succursales ou de notre siège social.

La garantie n'inclut pas :

· les frais de main-d'œuvre, de transport, de remorquage ou de déplacement,

· les pertes d'exploitation ou d'usage de la remorque,

· les frais de location d'une remorquede remplacement.

Cette garantie devient nulle et non avenue en cas de :

· surcharge ou utilisation abusive,

· accident ou modifications du produit

· réparations non autorisées,

Concernant la galvanisation ou la peinture, une décoloration peut survenir si la remorque est exposée au sel, au calcium ou à d'autres substances corrosives sans être nettoyée adéquatement. Ces altérations esthétiques n'affectent pas la structure de la remorque et ne sont pas couvertes par la garantie. Il est recommandé de rincer régulièrement la remorque à l'eau après toute exposition à de tels éléments. Chamberland Industries se réserve le droit de procéder à une évaluation complète des produits

Informations du produit et de l'acheteur :

Numéro de série : _____

Modèle : _____

Numéro de facture : _____

Date de facturation : _____

Dépositaire : _____

Acheteur initial : _____